EXTRACTORES

GRUPO GADEN®

Extractor de Cadena

Solución de extractor versátil y verificada para diversos materiales, tipos de rebaba y cargas de rebaba. Los extractores de cadena se puede modificar para manejar desechos más problemáticos como chatarra resistente y piezas pesadas.

Aplicaciones

- Aluminio/latón/acero
- Virutas espesas/fibrosas/disgregadas
- Cargas de virutas mezcladas
- Desechos o restos de trabajos en condiciones duras

HENNIG global excellence in machine protection | GRUPO GADEN®

GADEN S.A de C.V. * Calle Silca No.4 * ColoniaVista Hermosa * C.P. 54080 * Tlalnepantla, Edo. México * RFC: GAD 950614 734 * Méx: Tel (+52) 55 5318 4146 USA: Tel (+1) 657 304 4949

EXTRACTOR DE REBABA DE CADENA

Contáctenos para mayor información de nuestros productos y servicios

ventas@grupogaden.com

GRUPO GADEN®

www.grupogaden.com

HENNIG global excellence in machine protection | GRUPO GADEN®

GADEN S.A de C.V. * Calle Silca No.4 * ColoniaVista Hermosa * C.P. 54080 * Tlalnepantla, Edo. México
* RFC: GAD 950614 734 * Méx: Tel (+52) 55 5318 4146 USA: Tel (+1) 657 304 4949

EXTRACTOR DE REBABA DE CADENA

Contáctenos para mayor información de nuestros productos y servicios

ventas@grupogaden.com

GRUPO GADEN®

www.grupogaden.com

HENNIG global excellence in machine protection | GRUPO GADEN®

GADEN S.A de C.V. * Calle Silca No.4 * ColoniaVista Hermosa * C.P. 54080 * Tlalnepantla, Edo. México * RFC: GAD 950614 734 * Méx: Tel (+52) 55 5318 4146 USA: Tel (+1) 657 304 4949

Extractor tipo Rasqueta

Solución ideal para fragmentos y virutas finas. Se mueve marcha atrás recolectando y arrastrando virutas por la rampa hasta el extremo de vertido. Las paletas rascadoras de serie se pueden personalizar con cepillos o limpia guías para adecuarlas a su aplicación.

Aplicaciones

- Aluminio/latón/acero/hierro fundido
- Polvillo/fragmentos/virutas pequeñas/fragmentadas
- Cargas de virutas ligeras o pesadas

HENNIG global excellence in machine protection | GRUPO GADEN®

GADEN S.A de C.V. * Calle Silca No.4 * ColoniaVista Hermosa * C.P. 54080 * Tlalnepantla, Edo. México * RFC: GAD 950614 734 * Méx: Tel (+52) 55 5318 4146 USA: Tel (+1) 657 304 4949

Extractor Magnetico

El extractor de virutas de cinta magnética desempeña una función muy concreta en la gestión de virutas. Está destinado a aplicaciones de materiales ferrosos que generan virutas pequeñas y polvillo. La correa de chapa permanece inmóvil y las pequeñas virutas ferrosas se evacúan mediante una serie de poderosos imanes que giran por debajo de la correa.

Aplicaciones

- Hierro fundido/acero/material ferroso
- Polvillo/fragmentos/lodo/virutas pequeñas/fragmentadas
- Piezas pequeñas (tornillos, pernos, etc.)

HENNIG global excellence in machine protection | GRUPO GADEN®

GADEN S.A de C.V. * Calle Silca No.4 * ColoniaVista Hermosa * C.P. 54080 * Tlalnepantla, Edo. México * RFC: GAD 950614 734 * Méx: Tel (+52) 55 5318 4146 USA: Tel (+1) 657 304 4949

Extractor Movible

Sirven para ahorrar tiempo en el vaciado de virutas en máquinas dotadas de transportadores de virutas de tipo tornillo sinfín; permiten la distribución de virutas en receptáculos de mayor envergadura y el vaciado de estas con menor frecuencia.

Se pueden trasladar fácilmente de una máquina a otra en función de la necesidad de automatizar la eliminación de virutas según lo requiera su programa de producción.

HENNIG global excellence in machine protection | GRUPO GADEN®

GADEN S.A de C.V. * Calle Silca No.4 * ColoniaVista Hermosa * C.P. 54080 * Tlalnepantla, Edo. México * RFC: GAD 950614 734 * Méx: Tel (+52) 55 5318 4146 USA: Tel (+1) 657 304 4949

Extractor de Transferencia

Se emplea en extractores de grandes volúmenes de todo tipo de fragmentos. Se puede montar bajo tierra o en la superficie.

Aplicaciones

- Aluminio/latón/acero
- Virutas espesas/fibrosas/disgregadas
- Cargas de virutas mezcladas
- Desechos o restos de trabajos en condiciones duras



HENNIG global excellence in machine protection | GRUPO GADEN®

Tornillo Sin Fin

Son ideales para aplicaciones en espacios limitados, virutas pequeñas, diversos tipos de materiales y aplicaciones en seco o en mojado. Este tipo de extractor es el primer paso para eliminar virutas del área de mecanizado y, por lo general, se acopla a otro sistema para la descarga.

Aplicaciones

- Aluminio/latón/acero
- Virutas pequeñas/fragmentadas

Opciones

- Limitador de par
- Tornillo con o sin eje



HENNIG global excellence in machine protection | GRUPO GADEN®

GADEN S.A de C.V. * Calle Silca No.4 * ColoniaVista Hermosa * C.P. 54080 * Tlalnepantla, Edo. México * RFC: GAD 950614 734 * Méx: Tel (+52) 55 5318 4146 USA: Tel (+1) 657 304 4949

Banda Transportadora

Permite transportar piezas y desechos (de tamaño pequeño a mediano) de metal, plástico, cartón, hasta 15 kg/metro lineal. Es adecuado para resolver problemas de extracción (piezas formadas a presión, desechos de punzado y recortes) o cambio de nivel. La cinta transportadora es resistente a aceites y grasas.

Piezas mecánicas de mantenimiento y acceso fácil, transmisión directa (extremo del eje del motor).

Aplicaciones

- Extracción de piezas
- Desechos de punzado/recortes
- Mecanizado en seco o en húmedo

HENNIG global excellence in machine protection | GRUPO GADEN®

Sistema de Filtrado y Extractor

El sistema CDF de Hennig, sujeto a patente, emplea un disco pendular micrónico para el filtrado de refrigerante. Para aplicaciones de hierro fundido más complejas, puede añadirse un tambor magnético giratorio sólido para eliminar eficazmente el polvillo y el lodo.

Para ayudarlo a diseñar sistemas completos, póngase en contacto con nuestros expertos en filtración

Aplicaciones

- Cualquier aplicación que requiera filtración de refrigerante



HENNIG global excellence in machine protection | GRUPO GADEN®

1 GADEN S.A. de C.V. - MÉXICO
Silca N° 4 Col. Vista Hermosa
Tlalnepantla,
Estado de México
C.P. 54080
Tel:(+52) 55 53 18 414 6

2 GADEN - SALTILLO
Calle Primera N° 698
Col.Nazario San Ortiz Garza
COAHUILA C.P. 25100
Tel: (+01) 844 180 02 94
Tel: (+01) 844 180 02 95
Tel: (+01) 844 268 24 49

3 GADEN -IRAPUATO
Tel:(+52) 462 215 93 90

4 GADEN INDUSTRIAL L.L.C.
216 W. Village Blvd. Suite102.
Laredo, Texas. 78041. USA.
Phone: (657) 304 49 49.
Tax I.D. number: 74-3015250.
Dun and Bradstreet number: 0573 95 449.